

**WCAG-EM rapport**  
**Bloemendaal.begroting-20**  
**23.nl (Gemeente**  
**Heemstede Bloemendaal)**

2024-07-02

# Over dit onderzoek

*Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de evaluatiemethode WCAG-EM*

## Opdrachtgever en systeem

Bloemendaal.begroting-2023.nl (Gemeente Heemstede Bloemendaal)

## Steekproef

- Homepage <https://bloemendaal.begroting-2023.nl/>
- Zoeken <https://bloemendaal.begroting-2023.nl/#ls-search-modal>
- Paragrafen <https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12649/paragrafen>
- Bestuur en ondersteuning <https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12589/bestuur-en-ondersteuning>
- Portefeuilleverdeling <https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12586/portefeuilleverdeling>  
Doelenboom <https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12514/doelenboom>
- Sociaal Domein Kaders <https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12515/kaders>
- Verloop van de reserves en voorzieningen <https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12674/verloop-van-de-reserves-en-voorzieningen>
- Contactgegevens <https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12460/contactgegevens>
- Toegankelijkheidsverklaring <https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12794/toegankelijkheidsverklaring>
- Sitemap <https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12793/sitemap>
- 404 <https://bloemendaal.begroting-2023.nl/404>
- Raadsvoorstel en besluit begroting [https://bloemendaal.begroting-2023.nl/assets/docs/Raadsvoorstel\\_en\\_besluit\\_begroting\\_2023.pdf](https://bloemendaal.begroting-2023.nl/assets/docs/Raadsvoorstel_en_besluit_begroting_2023.pdf)
- Nieuwe voorstellen begroting 2023 <https://bloemendaal.begroting-2023.nl/assets/docs/>

## [Nieuwe voorstellen begroting 2023.pdf](#)

- Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022

<https://bloemendaal.begroting-2023.nl/assets/docs/>

[Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022.pdf](#)

## **Omvang van de analyse en beperkingen**

Alle pagina's onder <https://bloemendaal.begroting-2023.nl/>

Niet pagina <https://lias-software.nl/nieuws/cookie-policy-webpub/>

## **Type test**

Contentonderzoek

## **Technologieën die in de website/ app worden gebruikt**

HTML5, CSS, Javascript, SVG, DOM, PDF, WAI-ARIA

## **Opdrachtgever**

Gemeente Bloemendaal Heemstede

## **Onderzoeker**

Dana de Jong

## **Gebruikte tools en browsers**

### **Systeem**

- macOS Sonoma

### **Browser**

- Google Chrome Versie 125
- Safari 17.5

### **Tools**

- Adobe Acrobat Pro

- aXe Devtools
- headingsMap
- Colour Contrast Analyzer
- Landmarks
- Stylus
- Voice Over
- Wave

## **Standaard, versie en conformiteitsdoel gebruikt**

WCAG 2.1 niveau AA

## **Management samenvatting**

De website heeft een score van 86% behaald, op basis van 15 pagina's, die zorgvuldig zijn uitgekozen om een representatief beeld te geven van de website. Pdf-documenten worden ook als pagina's meegeteld.

Het is zichtbaar dat er pogingen zijn gedaan om de toegankelijkheid te verbeteren. Met de verdere bevindingen in dit rapport zal de toegankelijkheid nog meer verbeteren. Er zijn veel bevindingen gedaan die zich herhalen op andere pagina's, dus let goed op bij het aanmaken van nieuwe pagina's dat deze fouten niet worden herhaald.

Hieronder zijn een aantal concrete verbeterpunten te vinden, in aanvulling op de rest van het rapport, waar wij per criterium uitleggen wat werkt en wat meer aandacht nodig heeft om volledig toegankelijk te zijn:

- Er zijn iconen en teksten gevonden die onvoldoende contrast hebben met de omliggende kleur. Bijvoorbeeld het oranje op de witte achtergrond bij de Begroting 2023-knop in de header en de pijl- iconen in de footer (1.4.3 Contrast en 1.4.11 Contrast niet-tekstuele content).
- Er zijn koppen die niet in de code zijn opgemaakt als kop. Visueel

zijn het wel koppen, maar in de code zijn ze niet opgemaakt als kop. Ze zijn nu opgemaakt met maar zouden als opgemaakt moeten worden (1.3.1 Info en relaties).

- Er zijn pdf-documenten die niet voorzien zijn van een titel (2.4.2 Paginatitel), geen taal hebben gedefinieerd (3.1.1 Taal van pagina) en zijn niet op (juiste) wijze getagd (1.3.1 Info en relaties).

Als laatste willen wij nog een paar punten uitlichten. Dit zijn geen eisen vanuit de WCAG 2.1 niveau AA, maar naar onze mening wel belangrijke punten om mee te nemen in de toekomst om de website toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken:

- Het broodkruimelpad wat op meerdere pagina's voorkomt, heeft het label "breadcrumbs". Dit is technische term die in het Nederlands geaccepteerd is, wel spreekt een Nederlandstalige voorleessoftware dit Engelse woord met een Nederlands accent uit. Geadviseerd is om het label te vertalen naar "broodkruimelpad" (3.1.2 Taal van onderdelen).
- De Homepage bevat geen content. De Homepage pagina wordt vaak als eerste gezien door de gebruiker, dus het is geadviseerd om deze pagina te vullen met content.

# Checklist

Percentage succescriteria in WCAG waaraan is voldaan.

Voldoende	Onvoldoende	Niet van toepassing	Totaal	%
15	6	28	<b>50</b>	<b>86 %</b>

## Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Hebben betrekking op de standaarden, maar zijn geen onderdeel van specifieke richtlijn	<b>Voldoende</b>	9
1.1.1 Niet-tekstuele inhoud	<b>Onvoldoende</b>	11
1.2.1 Alleen audio en alleen video (vooraf gemaakt)		
Niet van toepassing		16
1.2.2 Bijschriften (vooraf opgenomen)	<b>Niet van toepassing</b>	17
1.2.3 Audiobeschrijving of media-alternatief (vooraf opgenomen)		
Niet van toepassing		18
1.2.4 Bijschriften (live)	<b>Niet van toepassing</b>	19
1.2.5 Audiobeschrijving (vooraf opgenomen)	<b>Niet van toepassing</b>	20
1.3.1 Info en relaties	<b>Onvoldoende</b>	21
1.3.2 Betekenisvolle volgorde	<b>Voldoende</b>	32
1.3.3 Zintuiglijke kenmerken	<b>Voldoende</b>	33
1.3.4 Weergavestand	<b>Niet van toepassing</b>	34
1.3.5 Identificeer het doel van de input	<b>Niet van toepassing</b>	35
1.4.1 Gebruik van kleur	<b>Voldoende</b>	36
1.4.2 Audiobesturing	<b>Voldoende</b>	38
1.4.3 Contrast (minimaal)	<b>Onvoldoende</b>	39
1.4.4 Formaat wijzigen	<b>Niet van toepassing</b>	41

1.4.5 Afbeeldingen van tekst	<b>Voldoende</b>	.....	42
1.4.10 Reflow	<b>Onvoldoende</b>	.....	43
1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content	<b>Onvoldoende</b>	.....	46
1.4.12 Tekstafstand	<b>Niet van toepassing</b>	.....	48
1.4.13 Content bij hover of focus	<b>Niet van toepassing</b>	.....	50
2.1.1 Toetsenbord toegankelijk	<b>Niet van toepassing</b>	.....	51
2.1.2 Geen toetsenbord moeilijkheden	<b>Voldoende</b>	.....	53
2.1.4 Enkel-teken sneltoetsen	<b>Voldoende</b>	.....	54
2.2.1 Instelbare timing	<b>Niet van toepassing</b>	.....	55
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen	<b>Voldoende</b>	.....	56
2.3.1 Minder dan drie flitsen	<b>Voldoende</b>	.....	57
2.4.1 Skip blokken	<b>Niet van toepassing</b>	.....	58
2.4.2 Paginatitel		.....	60
2.4.3 Volgorde	<b>Niet van toepassing</b>	.....	62
2.4.4 Doel van de link (in context)	<b>Voldoende</b>	.....	63
2.4.5 Meerdere manieren	<b>Niet van toepassing</b>	.....	64
2.4.6 Koppen en labels	<b>Voldoende</b>	.....	65
2.4.7 Toetsenbord begeleiding	<b>Niet van toepassing</b>	.....	66
2.5.1 Aanwijzergebaren	<b>Niet van toepassing</b>	.....	68
2.5.2 Aanwijzerannulering	<b>Niet van toepassing</b>	.....	69
2.5.3 Label in Naam	<b>Voldoende</b>	.....	70
2.5.4 Bewegingsactivering	<b>Niet van toepassing</b>	.....	71
3.1.1 Taal van pagina	<b>Onvoldoende</b>	.....	72

3.1.2 Taal van onderdelen	<b>Voldoende</b>	73
3.2.1 Focus	Niet van toepassing	74
3.2.2 Invoer elementen	Niet van toepassing	75
3.2.3 Logische navigatie	Niet van toepassing	76
3.2.4 Consistente identificatie	<b>Voldoende</b>	77
3.3.1 Fout identificatie	Niet van toepassing	78
3.3.2 Labels en instructies	Niet van toepassing	79
3.3.3 Fout suggestie	Niet van toepassing	80
3.3.4 Fout preventie (Juridisch, financieel, gegevens)		
	Niet van toepassing	81
4.1.1 Parsing	Niet van toepassing	82
4.1.2 Naam, rol, waarde	<b>Voldoende</b>	83
4.1.3 Statusberichten	Niet van toepassing	88

.....



**Hebben betrekking op de standaarden, maar zijn geen onderdeel van specifieke richtlijn**

**U101: Toegankelijkheids-ondersteunende technologie wordt gebruikt zoals HTML5, WAI-ARIA, CSS3 of JavaScript**

**Voldoende**

## **Toelichting**

**Alle gebruikte technologieën moeten ondersteuning bieden voor toegankelijkheidsinformatie en moeten gebruikt kunnen worden met hulpsoftware**

**Dit criterium heeft geen betrekking op een specifiek WCAG-criterium, maar moet behaald worden om aan de richtlijnen te voldoen**

**U701: De website/ app is getest met screenreaders op zowel desktop als mobiel om te controleren of alle content toegankelijk is en correct werkt.**

**Voldoende**

## **Toelichting**

**Test in ieder geval met VoiceOver op iOS en NVDA op Firefox of Chrome op Windows.**

**U801: De website/ app heeft een goede toegankelijkheidspagina**

**Voldoende**

## **Toelichting**

**Dit is verplicht om te voldoen aan het Besluit Digitaal Toegankelijke Overheid, en de European Accessibility Act.**

## 1.1.1 Niet-tekstuele inhoud

**U201: Alle betekenisvolle afbeeldingen en visuele elementen hebben een tekstueel alternatief dat de betekenis goed kan overbrengen**

Onvoldoende

### Toelichting

Voorbeelden van betekenisvolle grafische elementen zijn foto's, illustraties en pictogrammen die worden gebruikt om informatie te verstrekken of een soort visuele aanwijzing aan de gebruiker te geven. Voor gebruikers met een visuele beperking is het belangrijk dat zij op een andere manier dezelfde informatie krijgen.

De grens tussen betekenisvolle en decoratieve afbeeldingen is subjectief, maar als u afbeeldingen gebruikt om de boodschap die u aan uw gebruikers communiceert te versterken, moeten de afbeeldingen bijna altijd een tekstalternatief hebben.

Er zijn enkele uitzonderingen op dit criterium, zoals wanneer het tekstalternatief herhaling zou veroorzaken. Bijvoorbeeld, u zou een printerpictogram kunnen hebben met de zichtbare tekst "Afdrukken" in directe nabijheid. Als het pictogram zijn eigen tekstalternatief had, zou de informatie worden gedupliceerd.

Om een tekstalternatief te bieden voor een `<img>`, gebruik de `alt`-attribuut wanneer mogelijk. Als dit niet mogelijk is, kunt u het `aria-label` attribuut gebruiken (bijv. op `<svg>` afbeeldingen).

Het belangrijkste is dat alle informatie die met afbeeldingen wordt gegeven, ook beschikbaar is in tekst.

## Bevindingen per richtlijn

### De afbeeldingen hebben geen alt-tekst

**Prioriteit:** Gemiddeld

**Status:** Open

#### Omschrijving en voorgestelde oplossing:

Er is een informatieve afbeelding zonder tekstueel alternatief gevonden. Zie bijvoorbeeld: De portretfoto's zijn nu opgemaakt als decoratief, maar deze afbeeldingen geven wel informatie. Deze afbeeldingen zouden dus een alt-tekst moeten hebben. Dit probleem komt voor op:

#### Portefeuilleverdeling (

<https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12586/portefeuilleverdeling>

)

**WCAG SC:** 1.1.1

**EN 301 549:** 9.1.1.1, 10.1.1.1, 11.1.1.1

**Aceit:** U201

### Afbeelding zonder alt-tekst

**Prioriteit:** Gemiddeld

**Status:** Open

#### Omschrijving en voorgestelde oplossing:

Er is een afbeelding gevonden die geen alt-tekst bevat, terwijl de

afbeelding wel informatie geeft aan de gebruiker. Zie bijvoorbeeld: Zie de 404-afbeelding op de 404-pagina, deze afbeelding zou dus een alt-tekst moeten hebben. Dit probleem komt voor op:

**404 (**  
<https://bloemendaal.begroting-2023.nl/404>  
**)**

**WCAG SC: 1.1.1**

**EN 301 549: 9.1.1.1, 10.1.1.1, 11.1.1.1**

**Aceit: U201**

**U202: Afbeeldingen die decoratief zijn, of waar een tekstueel alternatief zou leiden tot herhaling voor de gebruiker, hebben geen tekstueel alternatief**

**Onvoldoende**

## **Toelichting**

Als afbeeldingen gebruikt worden als een link, en er ook tekst in de link staat, moet er geen alt-tekst toegevoegd worden als deze dezelfde informatie zou geven.

Om decoratieve afbeeldingen goed te delen kan je CSS background images gebruiken, je kan het alt-attribuut leeg laten, of je kan role="presentation" op de afbeelding zetten.

**Bevindingen per richtlijn**

## **Decoratieve elementen zijn niet opgemaakt als decoratief**

**Prioriteit:** Laag

**Status:** Open

### **Omschrijving en voorgestelde oplossing:**

Er is een niet-informatiedragend element gevonden dat niet als decoratief is opgemaakt. Zie bijvoorbeeld: de schuine streep (/) in het broodkruimelpad, die niet is opgemaakt als decoratief. Dit probleem komt voor op:

**Alle webpagina's**

**WCAG SC:** 1.1.1

**EN 301 549:** 9.1.1.1, 10.1.1.1, 11.1.1.1

**Aceit:** U202

**U203: Video's en animaties hebben een titel nodig die het onderwerp beschrijft**

**Volgende**

## **Toelichting**

Video's en animaties moeten een titel hebben die het onderwerp beschrijft. Hier wordt verwacht dat het element een titel heeft van wat de content van de video of animatie is.

Dit kan je doen door een kop boven de video of tekst te zetten. Als je bijvoorbeeld een video op de website zet waarin een introductie wordt

gegeven over digitale toegankelijkheid, is het afdoende om een kop met de tekst "Introductie digitale toegankelijkheid" te plaatsen.

**U212: Een kaart heeft een titel en beschrijving die het doel van de kaart beschrijft**

**Volgende**

## **Toelichting**

Als een plattegrond wordt toegevoegd aan de pagina, moet er een titel worden toegevoegd aan de plattegrond. Op deze manier is het duidelijk voor gebruikers wat de context en onderwerp is van de plattegrond.

## **1.2.1 Alleen audio en alleen video (vooraf gemaakt)**

**U204: Vooraf opgenomen audio fragmenten hebben een gelijk tekstueel alternatief**

**Niet van toepassing**

### **Toelichting**

**Een link naar de text versie is voldoende, maar het moet duidelijke gelabeld zijn zodat de gebruiker het makkelijk kan vinden**



## **1.2.2 Bijschriften (vooraf opgenomen)**

**U205: Alle vooraf opgenomen video content heeft ondertiteling**  
**Niet van toepassing**

### **Toelichting**

**Om te voldoen aan de EN 301 549 en WCAG richtlijnen moeten de ondertitelingen in dezelfde taal zijn als de video.**

## **1.2.3 Audiobeschrijving of media-alternatief (vooraf opgenomen)**

**U213: Er is audiobeschrijving of een media-alternatief voor video's**

**Niet van toepassing**

### **Toelichting**

**r wordt een alternatief geleverd voor video's. Hier kan op twee manieren aan worden voldaan:**

**Het aanbieden van audiobeschrijving: Een audiobeschrijving legt uit wat er visueel gebeurt in een video in de vorm van een audiotrack. Er wordt zo context toegevoegd aan visuele informatie. Dit is dus een extra toevoeging aan de normale bijschriften van een video, zoals ondertiteling. Als de video een verteller of spreker heeft die alle relevante informatie geeft, is er geen behoefte aan een aparte audiobeschrijving.**

**Of het aanbieden van een media-alternatief: Hieronder valt bijvoorbeeld een volledig teksttranscriptie van de video.**

**Er zijn uitzonderingen:**

**Wanneer de video zelf al een alternatief is en is duidelijk als zodanig gemarkeerd.**

**Je hebt geen audiobeschrijving nodig als alle informatie in de video in de reguliere soundtrack wordt verstrekt.**

## **1.2.4 Bijschriften (live)**

**U206: Er worden ondertitels voor doven en slechthorende geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media**

**Niet van toepassing**

## **1.2.5 Audiobeschrijving (vooraf opgenomen)**

**U208: Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media**

**Niet van toepassing**

### **Toelichting**

**Een audiobeschrijving legt uit wat er visueel gebeurt in de video aan gebruikers die niet kunnen zien. Dit wordt vaak gedaan als een aparte video met een audiodescriptie, maar kan ook worden gedaan als een extra audiotrack op de originele video dat de gebruiker kan aan- en uitzetten.**

**Voorbeelden van visuele informatie die moet worden opgenomen in de audiobeschrijving zijn tekstlabels en naamborden.**

**Als de video een verteller of spreker heeft die alle relevante informatie geeft, is er geen behoefte aan een aparte audiobeschrijving.**

**Hier is een voorbeeld van een audiobeschrijving:**

**[https://www.youtube.com/watch?v=O7j4\\_aP8dWA](https://www.youtube.com/watch?v=O7j4_aP8dWA)**

## 1.3.1 Info en relaties

**U302: Alle visuele koppen zijn in de code weergegeven als semantische koppen met het bijbehorende kop-niveau**

Onvoldoende

### Toelichting

Gebruik HTML elementen H1 tot H6. Als dat niet mogelijk is kunt u WAI-ARIA gebruiken.

Bevindingen per richtlijn

#### Koppen niet programmatisch opgemaakt

Prioriteit: Hoog

Status: Open

#### Omschrijving en voorgestelde oplossing:

Er zijn visueel koppen gevonden die niet in de code zijn opgemaakt als kop. Bijvoorbeeld op de pagina Toegankelijkheidsverklaring zijn de koppen "Nalevingsstatus" en "Feedback en contactgegevens" visueel wel koppen, maar in de code zijn ze niet opgemaakt als kop. Ze zijn nu opgemaakt met <em> maar zouden als <h3> opgemaakt moeten worden. Dit probleem komt voor op:

#### Toegankelijkheidsverklaring (

<https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12794/toegankelijkheidsverklaring>

)

#### Portefeuilleverdeling (

<https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12586/portefeuilleverdeling>

)

### **Sociaal Domein Kaders (**

<https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12515/kaders>

)

**WCAG SC: 1.3.1**

**EN 301 549: 9.1.3.1, 10.1.3.1, 11.1.3.1.1, 11.1.3.1.**

**Aceit: U302**

**U303: Er worden geen kop-niveaus overgeslagen**

**Voldoende**

## **Toelichting**

H1 zou gevolgd moeten worden door een andere H1 of H2 kop. H2 zou gevolgd moeten worden door H1, H2 of H3 enz. Ga niet direct van H1 naar H4.

**U304: Er worden geen witregels of lege paragrafen gebruikt om ruimte te maken in de tekst**

**Onvoldoende**

## **Toelichting**

Typografie is belangrijk voor leesbaarheid. Onderdeel van typografie is de witruimte tussen tekstregels en rondom headings. Ruimte tussen tekst

moet door formatting gemaakt worden, niet door witregels toe te voegen.

Witregels met meerdere line breaks of met lege paragrafen worden voorgelezen door hulpsoftware als "leeg" wat een vervelende UX tot gevolg heeft.

### Bevindingen per richtlijn

#### Er is gebruik gemaakt van om witruimte te creëren

Prioriteit: Laag

Status: Open

#### Omschrijving en voorgestelde oplossing:

Er is gebruik gemaakt van een <br> om witruimte te creëren.

Bijvoorbeeld op de pagina Contactgegevens is er gebruik gemaakt van <br> (shift-enter) om witruimte te maken, maar dit is overbodig.

Dit probleem komt voor op:

#### Contactgegevens (

<https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12460/contactgegevens>

)

#### Toegankelijkheidsverklaring (

<https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12794/toegankelijkheidsverklaring>

)

#### Paragrafen (

<https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12649/paragrafen>

)

WCAG SC: 1.3.1

EN 301 549: 9.1.3.1, 10.1.3.1, 11.1.3.1.1, 11.1.3.1.

Aceit: U304

**U305: Lijsten hebben een juiste opmaak in de code**

**Voldoende**

## Toelichting

In HTML zijn er drie verschillende soorten lijsten:

**Niet-gesorteerde lijsten, gemaakt met ul en li elementen**

**Gesorteerde lijsten, gemaakt met ol en li elementen**

**Omschrijvende lijsten, gemaakt met dl, dt en dd elementen**

**U306: Het blockquote HTML-element wordt gebruikt voor langere citaten, en q voor kortere citaten**

**Voldoende**

## Toelichting

Informatie over het blockquote element kan je vinden op:

<https://www.w3.org/WAI/tutorials/page-structure/content/#blockquote>

Informatie over het q element kan je vinden op:

<https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H49>

Denk er aan zelf geen aanhalingstekens te gebruiken bij q- en blockquote-elementen. Dit wordt door de browser of user agent gedaan.



**U307: Er wordt correct gebruik gemaakt van WAI-ARIA** **Voldoende**

## Toelichting

WAI-ARIA, oftewel ARIA, staat voor \*Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications,\* dit zijn extra attributen die ontbrekende informatie kan melden aan hulptechnologieën.

Hiervoor is het belangrijk aria-attributen op correcte wijze te gebruiken. Als er gebruik gemaakt van onjuiste of overbodige aria-attributen, kan dit verwarring opleveren, vooral bij gebruik van een schermlezer.

**U308: Regel- en kolomkoppen worden met th-elementen aangegeven en hebben het juiste scope- of header-attribuut**

**Voldoende**

## Toelichting

Het th-element wordt gebruikt om header-cellen van een tabel aan te geven. Dit kan een regel of kolom zijn, maar ook meerdere regels of kolommen. Zorg er voor dat cellen met data en cellen met headers goed aangegeven zijn. Dat kan bijvoorbeeld met het scope attribuut.

Het scope attribuut kan de volgende waardes hebben:

**row = een rij**

**col = een kolom**

**rowgroup = alle regels na deze cel binnen een tbody-element**

**colgroup = alle volgende kolommen in een groep binnen een colgroup-element**

**In complexere tabellen kan je header-attributen gebruiken.**

Bijvoorbeeld:

```
<th id="aheading">A heading</th>
```

```
<th id="asecondheading">A second heading</th>
```

```
<td headers="aheading asecondheading">Data cell with two headings</td>
```

Let op dat header cellen zelf kunnen linken aan andere header cellen.

**U309: Alle tabellen zijn opgemaakt met de juiste HTML tabel**

**Voldoende**

## Toelichting

Gebruik native HTML elementen (table, thead, tbody, caption, tr, th, td) of respectievelijke WAI-ARIA rollen

**U311: Tabel-onderschriften zijn gemaakt met het caption-element**

**Voldoende**

## Toelichting

Gebruik het <caption> element om een tabel-onderschrift te maken. Als dit niet mogelijk is, kan je een normale heading gebruiken met het juiste h-niveau (H1-H6).

## **U316: Foutmeldingen die te maken hebben met specifieke formulervelden zijn gekoppeld aan het bijbehorende element**

**Voldoende**

### **Toelichting**

Dit kan je doen door de foutmelding in het label-element te zetten, of door aria-describedby attributen te gebruiken.

## **U317: Formulervelden die bij elkaar horen, zijn gegroepeerd, zijn in dezelfde fieldset en hebben een omschrijvende legenda**

**Voldoende**

### **Toelichting**

Gebruik het fieldset-element om gerelateerde functionaliteiten binnen formulieren te linken, zoals radio buttons. Gebruik het legend-element om een korte omschrijving aan de groep te geven. Let er op dat de legenda het eerste child-element van de fieldset moet zijn.

Je kan ook het respectievelijke WAI-ARIA attribuut role="group" gebruiken en aria-labelledby

## **U318: Alle omschrijvingen en labels zijn in de code gekoppeld aan het bijbehorende formulerveld**

**Voldoende**

### **Toelichting**

Dit wordt meestal gedaan door het visuele label in het label-element te zetten, en

deze te koppelen met form control. Als het nodig is, kan je aria-label gebruiken om instructies in de code toe te voegen aan form control zonder deze visueel te tonen.

## **U324: Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van semantische HTML**

**Voldoende**

### **Toelichting**

Het wordt aanbevolen dat HTML wordt gebruikt op een manier waarmee mensen bekend zijn. Dit betekent het gebruik van semantische HTML en de conventies volgt die we vaak op het internet zien. Deze consistentie zorgt ervoor dat mensen ermee kunnen communiceren zoals ze gewend zijn, wat de cognitieve belasting zal verminderen.

Bijvoorbeeld links in tekst die niet zijn opgemaakt zijn als link, hierdoor zijn ze niet aanklikbaar met de muis en ook niet bedienbaar via het toetsenbord. Dit is verwarrend voor gebruikers, met name gebruikers van schermlezers of mensen met een cognitieve beperking, omdat de verwachting is dat je een link direct kunt aanklikken en niet nog los hoeft te selecteren en kopiëren.

## **U325: Alle visuele relaties die zichtbaar zijn in de content, zijn ook zichtbaar in de code**

**Onvoldoende**

### **Toelichting**

Denk bijvoorbeeld aan een chat widget. Je kan zien dat de linker berichten van de andere persoon zijn, en de rechter berichten van jou. Dit moet ook duidelijk zijn in de code.

## Pdf niet voorzien van toegankelijkheidstags

**Prioriteit:** Kritisch

**Status:** Open

### Omschrijving en voorgestelde oplossing:

De pdf is niet gecodeerd, waardoor deze niet toegankelijk is met ondersteunende technologieën, zoals een schermlezer. Daarnaast is het niet mogelijk om de pdf op koppen, lijsten, tabellen en ander gebruik van codestructuur te toetsen. Dit probleem komt voor op:

Raadsvoorstel en besluit begroting 2023 (pdf) (  
[https://bloemendaal.begroting-2023.nl/assets/docs/Raadsvoorstel\\_en\\_besluit\\_begroting\\_2023.pdf](https://bloemendaal.begroting-2023.nl/assets/docs/Raadsvoorstel_en_besluit_begroting_2023.pdf)  
)

Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 (pdf) (  
[https://bloemendaal.begroting-2023.nl/assets/docs/Beleidsplan\\_Sociaal\\_Domein\\_2019-2022.pdf](https://bloemendaal.begroting-2023.nl/assets/docs/Beleidsplan_Sociaal_Domein_2019-2022.pdf)  
)

**WCAG SC:** [1.3.1](#)

**EN 301 549:** 9.1.3.1, 10.1.3.1, 11.1.3.1.1, 11.1.3.1.

**Aceit:** U325

## Pdf heeft verkeerde tag opmaak

**Prioriteit:** Hoog

**Status:** Open

## Omschrijving en voorgestelde oplossing:

De pdf heeft wel een tag- of elementenstructuur, maar deze is niet goed opgebouwd, waardoor de tags niet voldoende overeenkomen met de semantische structuur. Het is belangrijk de tags altijd goed te controleren, met name als je software gebruikt om de tags automatisch toe te voegen, zodat hulpsoftware het document goed uit kan lezen. Dit probleem komt voor op:

Nieuwe voorstellen begroting 2023 (pdf) (  
[https://bloemendaal.begroting-2023.nl/assets/docs/Nieuwe\\_voorstellen\\_begroting\\_2023.pdf](https://bloemendaal.begroting-2023.nl/assets/docs/Nieuwe_voorstellen_begroting_2023.pdf)  
)

**WCAG SC:** [1.3.1](#)

**EN 301 549:** 9.1.3.1, 10.1.3.1, 11.1.3.1.1, 11.1.3.1.

**Aceit:** U325

## U326: Help-teksten en instructies voor een specifiek formulerveld zijn in de code aan dit formulerveld gekoppeld

**Voldoende**

## Toelichting

Dit betreft hulpteksten in instructieteksten, niet het label zelf.

Je kan de aria-labelledby of aria-describedby attributen gebruiken om te refereren aan een hulptekst.

Gebruik aria-labelledby als de instructie het formulier volledig omschrijft.

Gebruik het aria-describedby als de hulptekst een extra omschrijving geeft, of als er al een label is gelinked aan het formulier.

## **U631: Het menu staat binnen een nav-element**

**Voldoende**

### **Toelichting**

Het nav-element wordt gebruikt om gebruikers met een visuele beperking te laten weten dat dit links zijn voor websitenavigatie.

## 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

### U319: Elementen zijn in een logische volgorde geplaatst in de broncode

Voldoende

#### Toelichting

Dit is belangrijk voor gebruikers van schermlezers, omdat de volgorde in de broncode de leesvolgorde bepaalt. Als regel moet de volgorde van de paginainhoud zinvol zijn, zelfs wanneer CSS is uitgeschakeld.

### U617: Componenten die bedoeld zijn als modal dialogs staan gebruikers niet toe om content op de achtergrond te selecteren

Voldoende

#### Toelichting

Modal dialogs zijn componenten die bovenop normale content op de pagina getoond worden. Er wordt van de gebruiker verwacht dat er iets gedaan wordt met deze content, voordat de gebruiker verder kan met de originele content. Modals moeten worden aangegeven in HTML met `aria-modal="true"`.

Een belangrijk aspect hierbij is dat gebruikers die met het toetsenbord navigeren en gebruikers met schermlezers de focus in het modale dialoogvenster moeten behouden totdat ze hun mening over de inhoud hebben gevormd en het actief hebben gesloten. Daarom zou je niet per ongeluk de focus op de achtergrond moeten kunnen krijgen.



## 1.3.3 Zintuiglijke kenmerken

**U402: Instructies zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten**

**Voldoende**

### Toelichting

Vermijd "klik op de knop aan de rechterkant" en soortgelijke uitdrukkingen.

Je kunt richtingen, grootte, vormen en kleuren gebruiken in je instructies, maar er niet volledig op vertrouwen. Bijvoorbeeld "klik op de knop 'ja' aan de rechterkant" zou acceptabel zijn omdat het ook het zichtbare label bevat.

## **1.3.4 Weergavestand**

**U506: De website/ app kan worden gebruikt in alle schermoriëntaties**

**Niet van toepassing**

## **Notitie bij het onderzoek**

Dit succes criterium is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

## 1.3.5 Identificeer het doel van de input

**U406: Het doel van elk invoerveld is gespecificeerd in de opmaak**  
**Niet van toepassing**

### Toelichting

Wanneer mogelijk, moet je markup gebruiken om het doel van elk invoerveld aan te geven. Dit kan gedeeltelijk worden gedaan door het juiste element/type/markup te kiezen.

In HTML moet je het attribuut autocomplete gebruiken om te verklaren welk type gegevens de gebruiker moet invoeren in invoervelden die gegevens over de gebruiker verzamelen. Dit maakt het gemakkelijker voor browsers en ondersteunende technologie om eerder opgeslagen gegevens automatisch in te vullen. Lees meer over het attribuut en mogelijke waarden hier:

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Attributes/autocomplete>

### Notitie bij het onderzoek

Dit succes criterium is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

## 1.4.1 Gebruik van kleur

**U403: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden**

Voldoende

### Toelichting

Voor gebruikers die moeite hebben met het onderscheiden van kleuren, of die cognitieve beperkingen hebben, is het belangrijk dat kleur niet de enige manier is om een status of informatie door te geven.

Kleur mag je niet als het enige visuele middel gebruiken om informatie over te brengen, om een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of om een visueel element te kunnen onderscheiden.

Kleuren en vormen worden meestal decoratief gebruikt, maar soms vervullen ze ook een communicatieve functie of zijn ze essentieel om de inhoud van een webpagina te begrijpen. Dit ijkpunt gaat, naast kleur, ook over het gebruik van vormen of verwijzingen naar locaties op het scherm. Denk hierbij aan foutmeldingen, bevestigingen of aanduidingen van beschikbaarheid.

**U404: Links zijn niet alleen herkenbaar door hun kleur**

Voldoende

### Toelichting

Je kan onderstrepen of icoontjes, dikgedrukte tekst, of andere visuele indicatoren gebruiken,

Het is niet voldoende als deze indicatoren alleen zichtbaar zijn als je over het element hovered, omdat ze dan niet toegankelijk zijn voor hulpsoftware.

Het moet makkelijk te zien zijn welk element op een pagina interactief is, zonder op de elementen te hoeven focussen.

## 1.4.2 Audiobesturing

**U429: Elk geluid dat automatisch start en meer dan 3 seconden speelt, kan worden gepauzeerd of uitgeschakeld**

**Voldoende**

### Toelichting

Dit criterium is van toepassing op geluiden die minstens 3 seconden duren.

## 1.4.3 Contrast (minimaal)

**U409: Alle tekst heeft voldoende contrast ten opzichte van de achtergrond**

Onvoldoende

### Toelichting

Kleine tekst (lager dan 14px bold of 18px regular) minimaal een contrastverhouding van 4.5:1

Grote tekst (14px bold of hoger en 18px regular of hoger) minimaal een contrastverhouding van 3.0:1.

Als de achtergrond varieert, meet dan waar de contrast het laagste is.

<https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/>

Bevindingen per richtlijn

#### Tekst met onvoldoende contrast

**Prioriteit:** Gemiddeld

**Status:** Open

#### Omschrijving en voorgestelde oplossing:

Er is een tekst gevonden met een te lage contrastverhouding ten opzichte van de achtergrondkleur. Zie:

Het lichtblauw en wit in de tabel, hebben onvoldoende contrast (3,4:1). Dit probleem komt voor op:

Verloop van de reserves en voorzieningen (

<https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12674/verloop-van-de-reserves-en-voorzieningen>

)

Er zijn kleurcontrasten in het pdf-bestand die onvoldoende zijn. Bijvoorbeeld het oranje heeft een kleurcontrast van 2,2:1 met het wit, dit is te zien bij de Vorige-knop onderaan de pagina. Het geel heeft een kleurcontrast van 1,7:1 met het wit, dit is te zien bij de Inhoud-knop. Ook het lichtblauw en wit hebben onvoldoende contrast (2,1:1), dit komt voor bij de afbeelding op pagina 11. Dit probleem komt voor op:

Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 (pdf) (  
[https://bloemendaal.begroting-2023.nl/assets/docs/Beleidsplan\\_Sociaal\\_Domein\\_2019-2022.pdf](https://bloemendaal.begroting-2023.nl/assets/docs/Beleidsplan_Sociaal_Domein_2019-2022.pdf)

)

Er is een tekst die onvoldoende contrast heeft met de omliggende kleuren. Bijvoorbeeld de oranje tekst "Begroting 2023" in de header heeft onvoldoende contrast met de achtergrond (2,7:1). Dit probleem komt voor op:

Alle webpagina's

**WCAG SC:** [1.4.3](#)

**EN 301 549:** 9.1.4.3, 10.1.4.3, 11.1.4.3

**Aceit:** U409



## 1.4.4 Formaat wijzigen

### U503: Gebruikers kunnen de tekstinhoud minstens 200 procent vergroten

**Niet van toepassing**

## Toelichting

Voor veel gebruikers is het belangrijk om de tekstgrootte te kunnen vergroten. Dit is niet alleen belangrijk voor gebruikers met een visuele beperking, maar ook voor gebruikers die de website/ app op een klein apparaat zoals een smartphone gebruiken of in fel zonlicht.

Om aan de criteria in WCAG en EN 301 549 te voldoen, is het voldoende om een mechanisme in de website/ app aan te bieden waarmee gebruikers de tekst met 200% kunnen vergroten, maar voor veel gebruikers is het belangrijk om de website/ app op andere manieren te kunnen vergroten. Blokkeer de mogelijkheid van gebruikers niet om de website/ app in een webbrowser te vergroten. Probeer ervoor te zorgen dat de website/ app reageert op de instellingen van gebruikers binnen de webbrowser en het besturingssysteem. Om aan dit criterium in WCAG en EN 301 549 te voldoen, hoef je dit niet te doen, maar er is een ander criterium in EN 301 549 die vereist dat de website/ app luistert naar gebruikersinstellingen binnen het besturingssysteem. Lees hier meer over op U510/U511.

Let op dat je niet per se zo'n functie in je website/ app nodig hebt. Het is veel beter voor de gebruiker om gebruikersinstellingen binnen de browser en het besturingssysteem te respecteren. Dat zou de belangrijkste aanpak moeten zijn.

## Notitie bij het onderzoek

Dit succes criterium is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

## 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

**U411: Gebruik tekst, geen afbeeldingen van tekst**

**Voldoende**

### Toelichting

In complexe afbeeldingen zoals diagrammen is het acceptabel dat sommige tekst als onderdeel van de afbeelding wordt weergegeven.

Logotypen zijn ook een acceptabele uitzondering.

## 1.4.10 Reflow

**U501: De lay-out is responsive en past zich aan aan de grootte van het scherm**

Onvoldoende

### Toelichting

Alle content moet responsief zijn, maar het wettelijke criterium staat enkele uitzonderingen toe. Situaties waarin het moeilijk of onmogelijk is om de functionaliteit te behouden wanneer de viewport- of schermgrootte te klein wordt, zijn acceptabele uitzonderingen. Uitzonderingen zijn onder meer complexe tabellen, kaarten, spelletjes en videospelers. Onze aanbeveling is om de inhoud indien mogelijk volledig responsief te maken.

Bevindingen per richtlijn

#### **Knop niet toetsenbord toegankelijk in reflow**

**Prioriteit:** Hoog

**Status:** Open

#### **Omschrijving en voorgestelde oplossing:**

Er is een component gevonden met verlies van functionaliteit tijdens reflow. Zie bijvoorbeeld:

De dropdown lijst *Kies je pagina*, is niet toetsenbordtoegankelijk in reflow, waardoor meerdere pagina's, zoals Doelenboom en Kaders, niet bereikbaar zijn voor de gebruiker. Dit probleem komt voor op:

Bestuur en ondersteuning (

<https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12589/bestuur-en-ondersteuning>

)

**WCAG SC:** [1.4.10](#)

**EN 301 549:** 9.1.4.10, 10.1.4.10, 11.1.4.10

**Aceit:** U501

## In reflow verlaat de focusindicator het menu, maar het menu sluit niet

**Prioriteit:** Hoog

**Status:** Open

### Omschrijving en voorgestelde oplossing:

Er is een component gevonden met verlies van functionaliteit tijdens reflow. Zie bijvoorbeeld: In reflow verlaat de focusindicator het zichtbare menu zonder het menu te sluiten. De focusindicator moet in het menu doorlopen totdat een optie is geselecteerd, of het menu moet worden gesloten. Dit probleem komt voor op:

Alle webpagina's

**WCAG SC:** [1.4.10](#)

**EN 301 549:** 9.1.4.10, 10.1.4.10, 11.1.4.10

**Aceit:** U501

## Verlies van functionaliteit bij reflow

**Prioriteit:** Gemiddeld

**Status:** Open

### Omschrijving en voorgestelde oplossing:

Er is een component gevonden met verlies van functionaliteit tijdens reflow. Zie bijvoorbeeld:

In reflow valt een deel van de tekst van de zoekresultaten weg. Dit probleem komt voor op:

Zoeken (

<https://bloemendaal.begroting-2023.nl/#ls-search-modal>

)

De portretfoto's vallen weg in reflow. Wanneer afbeeldingen decoratief zijn, mogen afbeeldingen wegvallen in mobiele weergave/reflow. Maar de portretfoto's zijn onterecht opgemaakt als decoratief (zie 1.1.1), daarom moeten deze afbeeldingen ook zichtbaar zijn in reflow. Dit probleem komt voor op:

Portefeuilleverdeling (

<https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12586/portefeuilleverdeling>

)

**WCAG SC:** [1.4.10](#)

**EN 301 549:** 9.1.4.10, 10.1.4.10, 11.1.4.10

**Aceit:** U501

## 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

**U408: Grafische inhoud die wordt gebruikt voor interactieve besturingselementen, het tonen van status of het verstrekken van informatie, heeft voldoende contrast ten opzichte van de achtergrond.**

Onvoldoende

### Toelichting

Onderdelen van de interface en grafische objecten moeten een contrastverhouding van ten minste 3:1 hebben ten opzichte van de aangrenzende kleuren.

<https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/>

Bevindingen per richtlijn

#### Cirkeldiagram met onvoldoende contrast

**Prioriteit:** Gemiddeld

**Status:** Open

#### Omschrijving en voorgestelde oplossing:

Er is een cirkeldiagram gevonden met een te laag contrast ten opzichte van naastgelegen kleuren. De cirkeldiagram bestaat uit twee kleuren, het oranje en grijs hebben onvoldoende contrast met elkaar (2,7:1), waardoor het onderscheid slecht weergegeven wordt tussen die twee kleuren. Ook hebben het grijs van de diagram en de witte achtergrond onvoldoende contrast (1,2:1). Dit probleem komt voor op:

Bestuur en ondersteuning (

<https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12589/bestuur-en-ondersteuning>

)

**WCAG SC:** [1.4.11](#)

**EN 301 549:** 9.1.4.11, 10.1.4.11, 11.1.4.11

**Aceit:** U408

## Knop met onvoldoende contrast met omliggende kleuren

**Prioriteit:** Laag

**Status:** Open

### Omschrijving en voorgestelde oplossing:

Er is een icoon, dat dient als knop, gevonden met onvoldoende contrast met naastgelegen kleuren. Namelijk de oranje pijlen die verwijzen naar de vorige en volgende pagina's. Deze hebben onvoldoende contrast met de lichtgrijze achtergrond (2,3:1). Dit probleem komt voor op:

Alle webpagina's

**WCAG SC:** [1.4.11](#)

**EN 301 549:** 9.1.4.11, 10.1.4.11, 11.1.4.11

**Aceit:** U408

## 1.4.12 Tekstafstand

**U502: Bij het wijzigen van de instellingen voor tekstafstand is er geen verlies van content of functionaliteit**

**Niet van toepassing**

### Toelichting

Tekst mag nooit afgesneden worden of overlappen als de tekstinstellingen worden aangepast. Om dit te testen moet een tool gebruikt worden zoals:

<https://codepen.io/stevef/pen/YLMqbo/>

Als een bezoeker van je website een of meerdere van onderstaande stijleigenschappen wijzigt — met behulp van de browserinstellingen of door een persoonlijke stylesheet aan te maken — moet alle inhoud leesbaar blijven en mag geen functionaliteit verloren gaan.

De regelafstand moet minstens 1,5 keer groter gemaakt kunnen worden dan de lettergrootte.

De afstand onder (of tussen) paragrafen moet minstens 2 keer groter gemaakt kunnen worden dan de lettergrootte.

De letterafstand (tracking) moet minstens 0,12 keer groter gemaakt kunnen worden dan de lettergrootte.

De woordafstand (spacing) moet minstens 0,16 keer groter gemaakt kunnen worden dan de lettergrootte.



# Notitie bij het onderzoek

Dit succescriptum is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

## 1.4.13 Content bij hover of focus

**U602: Aanvullende content die door hover met de aanwijzer zichtbaar wordt, kan door de gebruiker naar wens behouden of verborgen worden**

**Niet van toepassing**

### **Toelichting**

Het moet ook mogelijk zijn om hovercontent te verbergen zonder de focus te verplaatsen van het object dat de content activeert, bijvoorbeeld door op de ESC-toets te drukken.

### **Notitie bij het onderzoek**

Dit succes criterium is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

## 2.1.1 Toetsenbord toegankelijk

**U601: Elke gebruikersinteractie die mogelijk is met een muis of een touchscreen, kan ook worden uitgevoerd met een toetsenbord**

**Niet van toepassing**

### Toelichting

Een fundamenteel aspect van een website/ app die toegankelijk is, is dat deze volledig kan worden bediend met alleen een toetsenbord. Veel alternatieve bedieningsmethoden zijn gebaseerd op toetsenbordopdrachten. Spraakbesturing is bijvoorbeeld ook gedeeltelijk gebaseerd op toetsenbordopdrachten. Voor blinde gebruikers op pc's en Macs is er geen alternatief voor toetsenbordnavigatie.

Toetsenbordnavigatie is gebaseerd op het verplaatsen van de focus tussen interactieve objecten zoals links, knoppen en formulervelden door op de TAB-toets te drukken. Door spaties, Enter of pijltoetsen te gebruiken, kunt u waarden wijzigen of links/knoppen activeren, afhankelijk van de situatie.

\*U kunt knoppen activeren door op de spatiebalk te drukken.

\*U kunt een link volgen door op Enter te drukken.

\*Selecteer tabbladen en keuzerondjes met de pijltoetsen.

Toetsenbordnavigatie moet ook werken in mobiele websites en apps. Gebruikers met motorische beperkingen hebben met name moeite met touchscreens en gebruiken vaak toetsenborden die via Bluetooth zijn verbonden met de mobiele telefoon.

### Notitie bij het onderzoek

Dit succes criterium is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

## **U603: Modals kunnen gesloten worden door het toetsenbord te gebruiken**

**Niet van toepassing**

### **Toelichting**

Zorg voor een "Sluiten" knop in het modale venster. We raden ook aan dat de Esc-toets kan worden gebruikt om het modale venster te sluiten, maar het is niet voldoende om alleen het modale venster te kunnen sluiten met de Esc-toets, je hebt ook een link of knop nodig naast de Esc-toets. Houd er rekening mee dat we aanbevelen dat de Esc-toets wordt geïmplementeerd, maar dit is geen vereiste.

### **Notitie bij het onderzoek**

Dit succes criterium is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

## 2.1.2 Geen toetsenbord moeilijkheden

**U604: Gebruikers kunnen met het toetsenbord door de hele website navigeren zonder vast te komen zitten in een bepaald gebied van de website (bijvoorbeeld een videospeler).**

**Voldoende**

### Toelichting

Om aan dit criterium te voldoen, moet het onmogelijk zijn om het onderdeel te verlaten met toetsenbordopdrachten. Als je bijvoorbeeld door alle dagen van een maand moet tabben om uit een datumkiezer te komen, is dat vanuit juridisch oogpunt acceptabel, zelfs als het niet erg gebruiksvriendelijk is.

## 2.1.4 Enkel-teken sneltoetsen

**U618: Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken**

**Voldoende**

### Toelichting

Bij alle sneltoetsen moet de gebruiker ten minste een wijzigingstoets indrukken naast de sneltoets. Bijvoorbeeld, Alt+S is in orde, maar niet alleen S.

## 2.2.1 Instelbare timing

**U614: Vermijd indien mogelijk het gebruik van time-outs of tijdsbeperkingen, of geef de gebruiker de optie om de tijdslimiet te verlengen of te vermijden**

**Niet van toepassing**

### **Toelichting**

Als er tijdslimieten of time-outs bestaan, moeten gebruikers indien mogelijk in staat zijn om ze uit te schakelen, de tijd te verlengen of de tijdslimieten aan te passen.

### **Notitie bij het onderzoek**

Dit succes criterium is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

## 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

**U412: Vermijd bewegende, knipperende en scrollende content zoals carrousels en achtergrondvideo's die automatisch starten. Als dergelijke elementen aanwezig zijn, moet het mogelijk zijn om ze te pauzeren.**

**Voldoende**

### Toelichting

Voor alle bewegende, knipperende of scrollende informatie die automatisch start, langer dan vijf seconden duurt, en parallel wordt gepresenteerd met andere inhoud, is er een mechanisme voor de gebruiker om het te pauzeren, stoppen of verbergen.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om bewegende, knipperende of scrollende informatie te pauzeren, te stoppen of te verbergen, wanneer deze informatie:

1. automatisch start;
2. langer dan vijf seconden duurt, en;
3. parallel met andere content wordt getoond,

Tenzij deze bewegende, knipperende of scrollende informatie onderdeel is van een activiteit waar het essentieel voor is.

**U431: Content die automatisch ververst, moet pauzeerbaar zijn**

**Voldoende**



## 2.3.1 Minder dan drie flitsen

**U413: Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde**

**Voldoende**

### Toelichting

Je moet altijd vermijden om knipperende inhoud te gebruiken, ongeacht of het zich rechtstreeks op de pagina bevindt of in video's. Als je wel knipperende informatie/objecten hebt, zorg er dan voor dat ze niet met een hogere frequentie knipperen dan 3 keer per seconde. Dit is belangrijk om het risico op epileptische aanvallen bij gebruikers met epilepsie te minimaliseren.

## 2.4.1 Skip blokken

**U608: Er is een snelkoppeling om delen van de pagina te omzeilen, zoals de navigatie en andere repetitieve inhoud**

**Niet van toepassing**

### Toelichting

Er moet een mogelijkheid zijn om delen van de pagina te omzeilen, zoals navigatie en andere repetitieve inhoud. De beste manier om dit te realiseren is door een skiplink aan te bieden. Met deze link kunnen gebruikers een deel van de website overslaan en direct door naar de unieke content van een website. Een skiplink moet verborgen zijn totdat de gebruiker erdoorheen tabt.

Dit criterium kan ook op andere manieren worden behaald, bijvoorbeeld door het gebruik van landmarks.

### Notitie bij het onderzoek

Dit succescriterium is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

**U632: De content van de pagina staat binnen een main-element**

**Niet van toepassing**

### Toelichting

Het main-element wordt gebruikt om de belangrijkste content van de pagina te weergeven. Dit maakt het makkelijker voor blinde gebruikers om de belangrijkste informatie te herkennen.

In Zweden vereisen de autoriteiten niet dat landmarks worden gebruikt, maar als

ze worden gebruikt, moeten ze correct worden gebruikt om de inhoud van de pagina's te structureren.

## **Notitie bij het onderzoek**

Dit succesritium is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

## 2.4.2 Paginatitel

### U418: Alle webpagina's hebben een beschrijvende titel

Niet getoetst

## Toelichting

De webpagina moet een titel hebben die het onderwerp of doel beschrijft. Dit is ook van toepassing wanneer het doel van de pagina wijzigt, deze wijziging moet dan ook zichtbaar zijn in de titel van de pagina.

Bevindingen per richtlijn

### De paginatitels zijn niet voldoende beschrijvend

**Prioriteit:** Hoog

**Status:** Open

#### Omschrijving en voorgestelde oplossing:

De pagina heeft een titel, maar deze beschrijft het doel van de pagina niet of niet duidelijk genoeg. Er zijn twee problemen gevonden met betrekking tot de paginatitels, waarbij de eerste geldt voor alle pagina's. De paginatitel is nu niet volledig genoeg, je kan hier nu niet aan aflezen dat het gaat om Gemeente Bloemendaal. Het tweede probleem is gevonden op de 404-pagina waarbij de paginatitel onjuist is, de titel van de pagina is nu "Home | Begroting 2023". Dit probleem komt voor op:

Alle webpagina's.

**WCAG SC:** [2.4.2](#)

**EN 301 549:** 9.2.4.2, 10.2.4.2

**Aceit:** U418

## Pdf heeft geen titel

**Prioriteit:** Gemiddeld

**Status:** Open

### Omschrijving en voorgestelde oplossing:

De pdf-bestanden zijn niet voorzien van een titel. Dit probleem komt voor op:

Raadsvoorstel en besluit begroting 2023 (pdf) (  
[https://bloemendaal.begroting-2023.nl/assets/docs/Raadsvoorstel\\_en\\_besluit\\_begroting\\_2023.pdf](https://bloemendaal.begroting-2023.nl/assets/docs/Raadsvoorstel_en_besluit_begroting_2023.pdf)  
)

Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 (pdf) (  
[https://bloemendaal.begroting-2023.nl/assets/docs/Beleidsplan\\_Sociaal\\_Domein\\_2019-2022.pdf](https://bloemendaal.begroting-2023.nl/assets/docs/Beleidsplan_Sociaal_Domein_2019-2022.pdf)  
)

**WCAG SC:** [2.4.2](#)

**EN 301 549:** 9.2.4.2, 10.2.4.2

**Aceit:** U418

## 2.4.3 Volgorde

### **U609: De volgorde van de focus bij navigatie met een toetsenbord is betekenisvol en logisch**

**Niet van toepassing**

## **Toelichting**

Om te voldoen aan de criteria van EN 301 549 en WCAG, moet de tabvolgorde betekenis en werking behouden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de tabvolgorde niet heen en weer springt tussen twee verschillende complexe onderdelen, of dat de volgorde ervoor zorgt dat een gebruiker het doel van links en knoppen verkeerd begrijpt.

We raden echter aan dat de tabvolgorde ook logisch en consistent is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken.

Normaal gesproken betekent dit dat de focus op een voorspelbare manier beweegt van de linkerbovenhoek naar de rechterbenedenhoek. Maar er kunnen situaties zijn waarin uitzonderingen op deze regel zinvol zijn voor de gebruiker.

Dit criterium geldt niet alleen voor de tabvolgorde, maar ook voor andere toetsenbordnavigatie. Een voorbeeld hiervan is wanneer de pijltoetsen worden gebruikt om door een boomstructuur te navigeren. Zelfs dan is het belangrijk dat de volgorde van de onderdelen bruikbaar is. We raden ook aan dat het als logisch wordt ervaren.

## **Notitie bij het onderzoek**

Dit succescriterium is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

## 2.4.4 Doel van de link (in context)

**U432: De linkteksten zijn beschrijvend en maken het mogelijk om het doel van de link te begrijpen binnen de context waarin deze zich bevindt**

**Voldoende**

### Toelichting

Linkteksten moeten zo beschrijvend mogelijk zijn om alle informatie te geven die de gebruiker nodig heeft om het doel van de link te begrijpen. In sommige situaties kan tekst in dezelfde alinea, lijst, tabelcel of een bijbehorende tabelkop ook worden gebruikt om het doel te beschrijven, maar voor zover mogelijk zou de linktekst alleen alle relevante informatie moeten geven.

## 2.4.5 Meerdere manieren

**U414: Er is meer dan één manier om content te vinden**

**Niet van toepassing**

### **Toelichting**

Een manier om aan dit criterium te voldoen, is om het menu aan te vullen met een zoekfunctie. Alle pagina's die geen onderdeel zijn van een proces (zoals een stap in een e-service) moeten op meer dan één manier te vinden zijn.

### **Notitie bij het onderzoek**

Dit succescriterium is niet van toepassing bij een contentonderzoek.



## 2.4.6 Koppen en labels

**U415: Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel**

**Voldoende**

### Toelichting

Voor gebruikers om snel een gevoel te krijgen voor waar functies en informatie zich bevinden op een webpagina, is het belangrijk om beschrijvende koppen, labels en knopteksten te hebben.

## 2.4.7 Toetsenbord begeleiding

**U605: Interactieve elementen worden gemarkeerd wanneer ze toetsenbordfocus ontvangen.**

**Niet van toepassing**

### Toelichting

Het is belangrijk voor gebruikers die zien en die navigeren met een toetsenbord om te kunnen zien welk object op elk moment de focus heeft. Dit kan worden gedaan door een omtrek van het object in focus, een onderstreping of omgekeerde kleuren te gebruiken.

Als je kleuren en randen gebruikt om het object met de focus te markeren, moet het contrast tussen de markering en de omgeving, en tussen de markering en objecten zonder focus, minstens 3.0:1 zijn. Om te voldoen aan de criteria van niet-tekstcontrast in WCAG 2.1, WCAG 2.2 en EN 301 549, zie U408. Formeel voldoe je aan dit criterium zolang de focus zichtbaar is, maar als de contrasten niet goed genoeg zijn, zul je niet voldoen aan de contrasteis.

In iOS heb je geen controle over de kleur van de visuele markering. In plaats daarvan kunnen gebruikers kiezen uit 5-6 verschillende kleuren in de instellingen. Je moet ervoor zorgen dat deze instellingen worden ondersteund in de app en kleuren gebruiken op een manier dat minstens een van de mogelijke kleuren een duidelijke visuele indicatie biedt van alle focusbare objecten in de app.

Op Android kun je de kleur van de visuele markering in Android controleren met deze code:

```
<item name="android:colorControlHighlight">@color/selected_item_focus</item>
```

Het resultaat moet worden getest, en je moet ervoor zorgen dat de gekozen kleur voldoende contrast heeft tegen de achtergrond in alle situaties.

# Notitie bij het onderzoek

Dit succescriptum is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

## **2.5.1 Aanwijzergebaren**

**U611: Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is**

**Niet van toepassing**

## **Notitie bij het onderzoek**

Dit succes criterium is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

## 2.5.2 Aanwijzerannulering

**U620: Functionaliteiten worden geactiveerd door mouse-up en niet mouse-down**

**Niet van toepassing**

### Toelichting

Gebeurtenissen worden geactiveerd bij mouse-up en niet bij mouse-down.

Dit geldt ook voor touch. Een gebeurtenis moet worden geactiveerd wanneer de gebruiker de vinger van het scherm haalt, niet wanneer de gebruiker op het scherm drukt.

### Notitie bij het onderzoek

Dit succes criterium is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

## 2.5.3 Label in Naam

**U320: Het label wat gepresenteerd wordt aan hulpsoftware voor interactieve bediening bevat de visuele tekst**

**Voldoende**

### Toelichting

Als er zichtbare tekst is op een pagina die interactieve functionaliteit omschrijft, moet deze tekst in de omschrijving van deze functionaliteit staan. Zo kan een gebruiker met hulpsoftware de functionaliteit aansturen met spraak.

## **2.5.4 Bewegingsactivering**

**U613: Zorg voor een alternatief voor interacties gebaseerd op bewegingsbesturing**

**Niet van toepassing**

### **Toelichting**

Als je een functie kunt activeren door te schudden met je smartphone (of een ander apparaat) of door een andere beweging te maken, dan moet het mogelijk zijn om dat gedrag uit te zetten en om de functie op een traditionele manier te activeren.

### **Notitie bij het onderzoek**

Dit succes criterium is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

## 3.1.1 Taal van pagina

**U416: De standaard taal van elke webpagina is gedefinieerd in de code**

Onvoldoende

### Toelichting

Gebruik het lang attribuut van het HTML element.

Bevindingen per richtlijn

#### **Pdf heeft geen taal gedefinieerd**

**Prioriteit:** Gemiddeld

**Status:** Open

#### **Omschrijving en voorgestelde oplossing:**

De pdf heeft geen taal gedefinieerd. Hierdoor kan de schermlezer de pdf niet begrijpen. Dit probleem komt voor op:

Raadsvoorstel en besluit begroting 2023 (pdf) (  
[https://bloemendaal.begroting-2023.nl/assets/docs/Raadsvoorstel\\_en\\_besluit\\_begroting\\_2023.pdf](https://bloemendaal.begroting-2023.nl/assets/docs/Raadsvoorstel_en_besluit_begroting_2023.pdf)  
)

**WCAG SC:** [3.1.1](#)

**EN 301 549:** 9.3.1.1, 10.3.1.1, 11.3.1.1.1, 11.3.1.1.

**Aceit:** U416



## 3.1.2 Taal van onderdelen

**U417: Content in een andere taal dan de standaard taal is geïdentificeerd in de code**

**Voldoende**

### Toelichting

Gebruik het lang-attribuut.

Dit kan worden gebruikt op elk HTML-element, zoals div, p, span, en andere elementen.

## **3.2.1 Focus**

**U615: Toetsenbordgebruikers kunnen door de pagina tabben zonder onverwachte wijzigingen of onderbrekingen en zonder dat de focus onverwacht wordt verplaatst**

**Niet van toepassing**

## **Notitie bij het onderzoek**

Dit succes criterium is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

## 3.2.2 Invoer elementen

**U616: Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging**

**Niet van toepassing**

### Toelichting

Als een gebruiker de instelling van een onderdeel wijzigt — denk aan het aan- of uitvinken van een aankruisvakje — dan mag dat geen contextwijziging veroorzaken, tenzij je vooraf duidelijk meldt wat er zal gebeuren.

Voorbeelden van wat niet te doen is het laden van een nieuwe pagina, of onverwacht de content wijzigen. Als de gebruiker vooraf geïnformeerd is over deze gebeurtenissen, is dit acceptabel.

Voorkom het aanpassen van content boven het punt waar de gebruiker op dit moment aan het navigeren is, tenzij het duidelijk is voor de gebruiker dat dit gaat gebeuren.

### Notitie bij het onderzoek

Dit succes criterium is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

### **3.2.3 Logische navigatie**

**U419: Lijsten met links of functies die op meerdere webpagina's worden herhaald, komen voor in dezelfde relatieve volgorde**

**Niet van toepassing**

## **Toelichting**

Er kunnen situaties zijn waarin dit verwarrend is voor de gebruiker en waarin het vereiste genegeerd mag worden, maar in de meeste gevallen moet je consistent zijn met de relatieve volgorde van de links/knoppen/functies.

## **Notitie bij het onderzoek**

Dit succes criterium is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

## 3.2.4 Consistente identificatie

**U420: Dezelfde functionaliteit wordt consistent beschreven in de website/ app.**

**Voldoende**

### Toelichting

Gebruik dezelfde terminologie door de site heen. Gebruik bijvoorbeeld niet "service" op de ene plek, en "helpdesk" op een andere plek als er wordt gerefereerd aan dezelfde functionaliteit.

Dit geldt ook voor labels binnen formulieren.

### **3.3.1 Fout identificatie**

**U315: Alle fouten in formulieren worden beschreven in tekst, waarin wordt uitgelegd wat er mis is.**

**Niet van toepassing**

## **Toelichting**

De foutmelding moet aangeven waar de fout zit

## 3.3.2 Labels en instructies

**U422: Alle website/ app elementen die gebruikersinput vereisen hebben een zichtbare beschrijving**

**Niet van toepassing**

### Toelichting

In alle situaties waar gebruikers iets moeten selecteren (bijvoorbeeld door op een object op de pagina te klikken) of informatie moeten invoeren, is er een zichtbare tekst die het doel van dat onderdeel uitlegt, inclusief informatie over wat de gebruiker moet invoeren in een formulierenveld en in welk formaat als dat niet duidelijk is voor de gebruiker. Let op: het label moet altijd zichtbaar zijn, het is niet voldoende met een tijdelijke tekst.

**U423: De instructies die worden verstrekt voor website/ app-elementen die gebruikersinvoer vereisen, bevatten informatie over wat er moet worden ingevoerd of geselecteerd, en welke formaten moeten worden gebruikt.**

**Niet van toepassing**

### Toelichting

Dit betreft ook informatie waar navigatie voor nodig is, of input die optioneel is.

### 3.3.3 Fout suggestie

**U424: Fouten worden beschreven in tekst met informatie over hoe de fout te corrigeren (indien mogelijk).**

**Niet van toepassing**

## Toelichting

Voor gebruikers is het niet alleen belangrijk om te begrijpen dat er iets mis is en waar de fout zich bevindt. Het is ook belangrijk om te begrijpen hoe de fout gecorrigeerd kan worden. In veel situaties is het mogelijk om een educated guess te maken over wat er mis is gegaan. Bijvoorbeeld, als een gebruiker een datum heeft ingevoerd in de verkeerde volgorde (jjjj-mm-dd in plaats van ddmjjj) en het nummer van de dag in de maand hoger is dan 12, zou je de datum kunnen voorstellen die je denkt dat de gebruiker heeft geprobeerd in te voeren.

Onthoud, je mag de door de gebruiker ingevoerde gegevens nooit wijzigen zonder de gebruiker op de hoogte te stellen van wat er is gedaan. Verander nooit automatisch een waarde om in een specifiek bereik te passen als je de gebruiker hier niet van op de hoogte stelt.



### **3.3.4 Fout preventie (Juridisch, financieel, gegevens)**

**U425: Belangrijke formulieren laten de gebruiker gegevens bekijken, bewerken en bevestigen voordat ze worden verzonden.**

**Niet van toepassing**

## **Toelichting**

Dit geldt voor alle formulieren die juridische verbintenissen of financiële transacties verwerken.

## **Notitie bij het onderzoek**

Dit succes criterium is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

## 4.1.1 Parsing

**U102: Alle markup is volgens de specificatie** **Niet van toepassing**

### Toelichting

Belangrijk: Deze vereiste moet als voldaan worden beschouwd voor alle webinterfaces die zijn gebouwd op HTML. De vereiste is ook verwijderd uit WCAG 2.2. We raden nog steeds aan dat de code zoveel mogelijk de standaard volgt, maar het is niet langer een vereiste om aan de wettelijke eisen in Nederland te voldoen.

### Notitie bij het onderzoek

Dit succes criterium is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

## 4.1.2 Naam, rol, waarde

**U210: Alle interactieve objecten zijn omschreven naar de gebruiker op een manier zodat het doel voor de gebruiker makkelijk te begrijpen is**

Niet getoetst

### Toelichting

Dit gaat over formulierbesturingselementen, links, knoppen en andere interactieve objecten. Alle elementen waarmee de gebruiker kan communiceren, moeten begrijpelijk zijn voor alle gebruikers. Links moeten gelinkte teksten hebben die het doel van de links uitleggen, knoppen moeten knoppenaanduidingen hebben, formulierbesturingselementen moeten labels hebben, enzovoort. Als dat niet mogelijk is, kun je ook aria-label gebruiken om het object uit te leggen. De informatie moet alle relevante informatie bevatten, zoals naam, rol en waarde. Een voorbeeld is selectievakjes. Het moet mogelijk zijn om te begrijpen of het selectievakje is aangevinkt of niet. Een ander voorbeeld zijn knoppen die containers met informatie uitvouwen. De knop moet worden beschreven zodat gebruikers begrijpen of de container is uitgevouwen of niet. Er zijn verschillende criteria in de checklist die gerelateerd zijn aan dit criterium. Het doel van deze eis is om situaties te dekken die mogelijk niet worden gedekt door andere eisen. Verifieer of dit werkt door de oplossing te testen met schermlezers, zowel op desktop als op mobiel.

Bevindingen per richtlijn

#### **Het accordion component heeft een onjuiste naam**

**Prioriteit:** Hoog

**Status:** Open

## Omschrijving en voorgestelde oplossing:

Er is een knop gevonden zonder juiste rol naam en/of waarde. Hierdoor weten gebruikers van hulpsoftware niet dat het een knop is of wat het doet. Zie bijvoorbeeld: Het accordion component heeft een onjuiste naam. Doordat het component de titel heeft "Klap deze sectie in/uit", kan dit voor verwarring zorgen bij de gebruiker wanneer er gebruik wordt gemaakt van een schermlezer. Het is namelijk niet duidelijk of het component in- of uitgeklaapt is, omdat deze titel bij elke status wordt gebruikt. Het aria-label en aria-expanded zijn wel juist toegepast bij dit component. Dit probleem komt voor op:

Doelenboom (

<https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12514/doelenboom>

)

**WCAG SC:** [4.1.2](#)

**EN 301 549:** 9.4.1.2, 10.4.1.2, 11.4.1.2.1, 11.4.1.2.

**Aceit:** U210

## Knop met verkeerde rol

**Prioriteit:** Gemiddeld

**Status:** Open

## Omschrijving en voorgestelde oplossing:

Er is een gebruikersinterface component gevonden zonder rol en of juiste waarde. Zie bijvoorbeeld: De Toon snelle navigatie-knop heeft een verkeerde waarde. Wanneer deze knop niet zichtbaar is, kunnen de

onderdelen in dat menu nog wel de focus krijgen. Zorg er daarom voor dat aria-hidden elementen niet focusbaar zijn. Dit probleem komt voor op:

Alle webpagina's

**WCAG SC:** [4.1.2](#)

**EN 301 549:** 9.4.1.2, 10.4.1.2, 11.4.1.2.1, 11.4.1.2.

**Aceit:** U210

## De tabellen hebben de verkeerde waarde

**Prioriteit:** Laag

**Status:** Open

### Omschrijving en voorgestelde oplossing:

Er is een gebruikersinterface component gevonden zonder rol en of juiste waarde. Zie bijvoorbeeld: De tabellen hebben de waarde `tabindex=0`, dit geeft aan dat het element focusbaar is. Maar tabellen moeten niet focusbaar zijn. Dit probleem komt voor op:

Verloop van de reserves en voorzieningen (  
<https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12674/verloop-van-de-reserves-en-voorzieningen>  
)

Sociaal Domein Kaders (  
<https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12515/kaders>  
)

Portefeuilleverdeling (  
<https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12586/portefeuilleverdeling>  
)

Doelenboom (  
<https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12514/doelenboom>  
)

**WCAG SC:** [4.1.2](#)

**EN 301 549:** 9.4.1.2, 10.4.1.2, 11.4.1.2.1, 11.4.1.2.

**Aceit:** U210

**U211: Elk iframe element dat wordt gebruikt, heeft een title-attribuut dat de content goed omschrijft**

**Voldoende**

## Toelichting

Iframes worden gebruikt om inhoud van een andere webpagina weer te geven. Dit wordt vaak gedaan om een videospeler of een andere vorm van applicatie binnen een webpagina te tonen.

Gebruikers die de interface niet kunnen zien, kunnen ervoor kiezen om de inhoud in het iframe weer te geven of te negeren. De titeltekst geeft deze gebruikers informatie om hen te helpen beslissen of ze de inhoud willen weergeven of niet.

## U321: Knoppen en links die content in- en uitklappen, gebruiken aria-expanded

Voldoende

### Toelichting

Aria-expanded="true" wordt gebruikt als de content is uitgeklaapt.

Aria-expanded="false" wordt gebruikt als de content is ingeklapt.

## 4.1.3 Statusberichten

**U323: Statusberichten en andere content die automatisch wordt bijgewerkt, worden toegankelijk gemaakt voor hulptechnologie**

**Niet van toepassing**

### Toelichting

Dit moet worden gedaan op een manier die geschikt is voor de situatie.

Belangrijke updates moeten zo snel mogelijk worden aangekondigd, terwijl minder belangrijke informatie mogelijk helemaal niet wordt aangekondigd.

Een manier om dit te doen is met het aria-live attribuut.

Je kunt ook WAI-ARIA rollen status, alert en alerdialog gebruiken om statusberichten te markeren die de aandacht van de gebruikers vereisen.

### Notitie bij het onderzoek

Dit succes criterium is niet van toepassing bij een contentonderzoek.

---



---

## Neem contact met ons op

Meer weten over hoe je jouw website of app toegankelijk maakt voor iedereen? Neem contact met ons op.

## Digitaal Toegankelijk

 [we@digitaaltoegankelijk.nl](mailto:we@digitaaltoegankelijk.nl)

 030 202 50 52